

ZESTAW GRAWITACYJNY PRZYKRÓCZONY

BLUE I 3/4"




Podstawowy zestaw grawitacyjny BLUE I, podłączony do zaworu zbiornika IBC (paletopojemnika) nakrętką z gwintem trapezowym S60x6. Dostępny w dwóch długościach* 1,5 m oraz 3,0 m. Na życzenie klienta wytwarzamy inne długości.

Przyłączenie do zaworu:

Kość do wkręcenia 3/4" z nakrętką obrotową z gwintem wewn. trapezowym S60x6.

Warianty:



PLUTONE PTR

Techniczny w 3/4" z PVC, wzmocniony spiralą stalową.



PYTHON NY 30

Bardzo elastyczny, mocny w oparciu o gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy, aldehydy, estry, ketony.



SUPERIOR C

Uniwersalny w 3/4" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.



ARIANNA PTR

Techniczny w 3/4" z PVC, wzmocniony opłotem tekstylnym.

Pistolet:

Niebieski pistolet ze złączem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylotem DN 19 do AD BLUE.

Ceny sprzedaży:

Indeks zestawu	Wariant	Cena L=1,5m**	Cena L=3,0m**
X009A	PLUTONE PTR	164,36 zł	179,74 zł
X009B	PYTHON NY 30	180,46 zł	211,96 zł
X009C	SUPERIOR C	242,98 zł	337,00 zł
X009D	ARIANNA PTR	160,64 zł	172,30 zł

* Dostępne jest również wiele innych typów wariantów. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

** Podana długość dotyczy wyłącznie wariantu w konstrukcji wariantu. Rzeczywista długość zestawu grawitacyjnego jest większa.

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.



<http://ticon.pl>
<http://sklep.ticon.pl>



sekretariat@ticon.pl
info@ticon.pl



(61) 81 87 234
(61) 81 87 266

ZESTAW GRAWITACYJNY ZE SZYBKOZŁ CZEM CAMLOCK

BLUE II 3/4"




Zestaw grawitacyjny BLUE II, podł czany do zaworu zbiornika IBC (paleta-pojemnika) nakr tk z gwintem trapezowym S60x6. Wyposa ony w szybko-zł czny system Camlock. Standardowe długo ci zestawu to 1,5 m oraz 3,0 m. Na yczenie klienta wytwarzamy inne długo ci.

Przył cze ko cowe zestawu:

Szybkozł cze Camlock z gwintem wewn. trapezowym S60x6.

W e*:



PLUTONE PTR

Techniczny w 3/4" z PVC, wzmocniony spiral stalow .



PYTHON NY 30

Bardzo elastyczny, mocny w z gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy, aldehydy, estry, ketony.



SUPERIOR C

Uniwersalny w 3/4" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na w glowodorach aromatycznych i alifatycznych.

Pistolet:

Niebieski pistolet ze zł czem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylewk DN 19 do AD BLUE.

Ceny sprzeda y:

Indeks zestawu	W	Cena L=1,5m**	Cena L=3,0m**
X010A	PLUTONE PTR	164,88 zł	180,26 zł
X010B	PYTHON NY 30	180,98 zł	212,48 zł
X010C	SUPERIOR C	243,50 zł	337,52 zł

* Dost pne jest równie wiele innych typów w y. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

** Podana długo dotyczy u ytego w konstrukcji w a. Rzeczywista długo zestawu grawitacyjnego jest wi ksza.

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny maj charakter informacyjny i mog ulec zmianie.



<http://ticon.pl>
<http://sklep.ticon.pl>



sekretariat@ticon.pl
info@ticon.pl



(61) 81 87 234
(61) 81 87 266

ZESTAW GRAWITACYJNY ZE ZŁ. CZEM SUCHO-ODCINAJ. CYM BLUE III 3/4"




Zaawansowany zestaw grawitacyjny do BLUE III, podł. czany do zaworu zbiornika IBC (paleta-pojemnika) adaptorem z gwintem trapezowym S60x6. Wyposa. ony w zł. czę. sucho-odcinaj. ce, które zabezpiecza przed wyciekami i sprawia, e podł. czanie zestawu grawitacyjnego jest szybkie i proste. Standardowa długo. zestawu to 3,0 m. Na yczenie klienta wytwarzamy inne długo. ci.

Przył. czę. ko. cowe zestawu:

Szybkozł. czę. Dry-Shut z gwintem wewn. trapezowym S60x6.

W e*:



PLUTONE PTR
Techniczny w 3/4" z PVC, wzmocniony spiral. stalow. .



PYTHON NY 30
Bardzo elastyczny, mocny w z gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy, aldehydy, estry, ketony.



SUPERIOR C
Uniwersalny w 3/4" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na w. glowodorach aromatycznych i alifatycznych.

Pistolet:

Niebieski pistolet ze zł. czem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylewk. DN 19 do AD BLUE.

Ceny sprzeda. y:

Indeks zestawu	W	Cena L=1,5m**	Cena L=3,0m**
X011A	PLUTONE PTR	266,14 zł	281,52 zł
X011B	PYTHON NY 30	282,24 zł	313,74 zł
X011C	SUPERIOR C	344,76 zł	438,78 zł

* Dost. pne jest równie. wiele innych typów w. y. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

** Podana długo. dotyczy u. ytego w konstrukcji w. a. Rzeczywista długo. zestawu grawitacyjnego jest wi. ksza.

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny maj. charakter informacyjny i mog. ulec zmianie.



ZESTAW GRAWITACYJNY PRZYKRACZANY

BLACK I 1"




Podstawowy zestaw grawitacyjny BLACK I, podłączany do zaworu zbiornika IBC (paletopojemnika) nakrętką z gwintem trapezowym S60x6. Dostępny w dwóch długościach* 1,5 m oraz 3,0 m. Na życzenie klienta wytwarzamy inne długości.

Przełotność zestawu:

Koeficient przepływu do 1,5 m³/h przy ciśnieniu 3/4" z nakrętką obrotową z gwintem wewn. trapezowym S60x6.

Warianty:



PLUTONE PTR
Techniczny w 1" z PVC, wzmocniony spiralą stalową.



PYTHON NY 30
Bardzo elastyczny, mocny wąż z gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy, aldehydy, estry, ketony.



SUPERIOR C
Uniwersalny wąż 1" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.

Pistolet:

Czarny pistolet ze złączem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylotem DN 25.

Ceny sprzedaży:

Indeks zestawu	Wariant	Cena L=1,5m**	Cena L=3,0m**
X012A	PLUTONE PTR	135,76 zł	151,22 zł
X012B	PYTHON NY 30	182,20 zł	244,36 zł
X012C	SUPERIOR C	231,66 zł	343,00 zł

* Dostępny jest również wiele innych typów wężów. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

** Podana długość dotyczy węża w konstrukcji węża. Rzeczywista długość zestawu grawitacyjnego jest większa.

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.



<http://ticon.pl>
<http://sklep.ticon.pl>



sekretariat@ticon.pl
info@ticon.pl



(61) 81 87 234
(61) 81 87 266

ZESTAW GRAWITACYJNY ZE SZYBKOZŁ CZEM CAMLOCK

BLACK II 1"




Zaawansowany zestaw grawitacyjny BLACK II, podłączany do zaworu zbiornika IBC (paleta-pojemnika) adaptorem z gwintem trapezowym S60x6. Wyposażony jest w szybkozłcze Camlock, które sprawia, że podłączenie zestawu grawitacyjnego jest szybkie i proste. Standardowe długości zestawu to 1,5 m oraz 3,0 m. Na życzenie klienta wytwarzamy inne długości.

Przyłączenie do zaworu:

Szybkozłcze Camlock z gwintem wewnętrznym trapezowym S60x6.

Warianty:



PLUTONE PTR
Techniczny w 1" z PVC, wzmocniony spiralą stalową.



PYTHON NY 30
Bardzo elastyczny, mocny wąż z gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy, aldehydy, estry, ketony.



SUPERIOR C
Uniwersalny wąż 1" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.

Pistolet:

Czarny pistolet ze złączem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylotem DN 25.

Ceny sprzedaży:

Indeks zestawu	W	Cena L=1,5m**	Cena L=3,0m**
X013A	PLUTONE PTR	144,52 zł	160,42 zł
X013B	PYTHON NY 30	190,50 zł	244,66 zł
X013C	SUPERIOR C	239,96 zł	351,30 zł

* Dostępne jest również wiele innych typów węża. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

** Podana długość dotyczy węża w konstrukcji węża. Rzeczywista długość zestawu grawitacyjnego jest większa.

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.



<http://ticon.pl>
<http://sklep.ticon.pl>



sekretariat@ticon.pl
info@ticon.pl



(61) 81 87 234
(61) 81 87 266

ZESTAW GRAWITACYJNY ZE ZŁ CZEM ODCINAJ CYM

BLACK III 1"




Zaawansowany zestaw grawitacyjny BLACK III, podł czany do zaworu zbiornika IBC (paleta-pojemnika) adaptorem z gwintem trapezowym S60x6. Wyposa ony w zł cze z zaworami odcinaj cymi, które zabezpiecza przed wyciekami i sprawia, e podł czanie zestawu grawitacyjnego jest szybkie i proste. Standardowe długo ci zestawu to 1,5 m oraz 3,0 m. Na yczenie klienta wytwarzamy inne długo ci.

Przył cze ko cowe zestawu:

Szybkozł cze Dry-Shut z gwintem wewn. trapezowym S60x6.

W e*:



PLUTONE PTR
Techniczny w 1" z PVC, wzmocniony spiral stalow .



PYTHON NY 30
Bardzo elastyczny, mocny w z gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy, aldehydy, estry, ketony.



SUPERIOR C
Uniwersalny w 1" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na w glowodorach aromatycznych i alifatycznych.

Pistolet:

Czarny pistolet ze zł czem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylewk DN 25.

Ceny sprzeda y:

Indeks zestawu	W	Cena L=1,5m**	Cena L=3,0m**
X014A	PLUTONE PTR	274,64 zł	290,54 zł
X014B	PYTHON NY 30	320,62 zł	374,78 zł
X014C	SUPERIOR C	370,08 zł	482,42 zł

* Dost pne jest równie wiele innych typów w y. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

** Podana długo dotyczy u ytego w konstrukcji w a. Rzeczywista długo zestawu grawitacyjnego jest wi ksza.

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny maj charakter informacyjny i mog ulec zmianie.



<http://ticon.pl>
<http://sklep.ticon.pl>



sekretariat@ticon.pl
info@ticon.pl



(61) 81 87 234
(61) 81 87 266

Kilka słów o firmie TICON

Firma Ticon Sp. z o.o. powstała w 1996r. Naszym celem stało się dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie doboru i sprzedaży węży przemysłowych, przewodów elastycznych, kompensatorów, armatury przemysłowej oraz urządzeń napełniająco-oprózniających.

W naszej ofercie można znaleźć produkty renomowanych firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocześniejsze technologie dają gwarancję najwyższej jakości, trwałości i bezpieczeństwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty jakości serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia stosownie do wymogów krajowych i branżowych.

Naszym atutem jest wszechstronność, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich wymaganych na polskim rynku uprawnień (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dzięki temu Ticon cieszy się zaufaniem dużego kręgu stałych Klientów. Należą do nich największe w Polsce zakłady przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego, zakłady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, dystrybutorzy i przewoźnicy paliw, zakłady przemysłu spożywczego i wiele innych firm o charakterze produkcyjnym.

Staramy się sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urządzenia napełniająco-oprózniająca. Przeprowadzamy montaż i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urządzeń NO również bezpośrednio u Klienta (usługa Mobile Service).

Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów. Poszukujemy optymalnych rozwiązań.



Ticon Sp. z o.o.

Węże i Szybkozłącza dla Przemysłu

Ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz, Jasin
NIP 781-10-98-120

Sekretariat tel. (61) 81 87 230
Fax (61) 81 87 231

Strona internetowa:
<http://ticon.pl>
Sklep internetowy:
<http://sklep.ticon.pl>

Dział Handlowy

Tel. (61) 81 87 234
Tel. (61) 81 87 266
Tel. (61) 81 87 248

Węże i przewody

Gumowe, tworzywowe, teflonowe,
metalowe, kompozytowe, silikonowe.

Armatura przemysłowa

Złącza i adaptory, szybkozłącza, złącza awaryjnego rozłączania, końcówki do węży, obejmy mocujące, zawory, pistolety nalewcze.

Kompensatory

Gumowe, stalowe, teflonowe,
tkaninowe.

Części i akcesoria

Uszczelki, zestawy naprawcze, węże osłonowe, pistolety do wody, zawieszia do węży, pasy uziemiające itp.

Wyposażenie terminali

Urządzenia Napełniająco-Opróżniające,
podesty konstrukcyjne, ramiona przeładunkowe, schodki.

Serwis

Dysponujemy mobilnym serwisem urządzeń NO i przewodów elastycznych.

Usługi projektowe

Projekt, dostawa, montaż elementów oporowych do złączy awaryjnego rozłączania. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w TDT. Badania odbiorowe w obecności inspektora TDT. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej urządzenia NO.