

Dystrybutory LPG

- ✓ węże i przewody
- ✓ pistolety nalewcze
- ✓ złącza i akcesoria



ZESTAWY DO DYSTRYBUTORÓW LPG

PRZEWODY + ZŁ CZE AWARYJNEGO ROZŁ CZANIA + PISTOLET


Oferujemy gotowe do podł czenia, wysokiej klasy zestawy przewodów do dystrybutorów LPG na bazie oryginalnych komponentów firmy ELAFLEX.

W skład typowego zestawu wchodzi :

- krótki przewód 0,8 m podł czany do dystrybutora,
- zł cze awaryjnego rozł czania ARK 19.3 mod 2 z osłn BS19,
- przewód długi (do wyboru: 4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m), podł czany do pistoletu i zł cza awaryjnego rozł czania.
- pistolet ZVG 2 DISH.

Wszystkie przewody zostaj poddane próbie ci nieniowej i s dostarczane wraz z wymaganymi certyfikatami i dokumentami. W naszej ofercie posiadamy wszystkie elementy zestawów oraz cz ci, z których zostały wykonane.

Na yczenie dostarczamy przewody w dowolnej konfiguracji przył czy: GZ 3/4" NPT, GZ 1" BSP, GW M30x1,5 L (lewy).



PRZEWODY

Przewody gumowe, łoczne, DN16 na bazie oryginalnych komponentów firmy Elaflex przeznaczone do dystrybutorów LPG. Zbudowane na bazie lekkiego, elastycznego i gładkiego w a LPG16, zako czone skr canymi, mosi nymi ko cówkami. Posiadaj zabezpieczenie przed załamaniem oraz znacznik w kolorze pomara czowym (nie dotyczy przewodu o długo ci 0,8 m). Ci nienie robocze PN=25 bar.

0,8 m	A009A0080	GZ 3/4" NPT	GZ 3/4" NPT
4,0 m	A008A0400	GZ 3/4" NPT	GZ 1" BSP
4,5 m	A008A0450	GZ 3/4" NPT	GZ 1" BSP
5,0 m	A008A0500	GZ 3/4" NPT	GZ 1" BSP
6,0 m	A008A0600	GZ 3/4" NPT	GZ 1" BSP

ZŁ CZE AWARYJNEGO ROZŁ CZANIA



Osłona BS 19

ARK 19 mod 2 Safety Break


Zł cze awaryjnego rozł czania wielokrotnego uycia do w y do do dystrybutorów LPG. Zgodne z TRG 404 oraz EN 14678-1, wyposa one w link wyzwalaj c , podł czan do dystrybutora lub innego punktu stałego. Podczas rozł czania nast puje zamknie cie zaworów w obu połówkach zł cza. Minimalny wyptyw gazu nie powoduje oblodzenia zł cza. Ponowne poł czenie rozł czonych cz ci nie wymaga uycia narz dzi i odbywa si pod ci nieniem. Zł cze posiada wiadectwo badania typu TÜV. Zalecana współpraca z w ami zgodnymi z norm EN 1762.

Dost pne w dwóch wersjach z ró nymi rodzajami przył czy:

ARK 19.3 - z przył czami GW 3/4" NPT

ARK 19.5 - z przył czami GZ M30x1,5 L

Zł cza ARK dostarczamy z osłon BS 19.



ELAFLEX 



PISTOLET DO TANKOWANIA LPG ZVG 2 DISH



Pistolety do tankowania ZVG firmy Elaflex są uznanym na świecie standardem. Specjalnie do LPG zaprojektowano nowoczesny pistolet charakteryzujący się:

- łatwym obsługiwaniem i niewielką wagą (użycie pistoletu wymaga niewielkiej siły),
- wysokim bezpieczeństwem pracy,
- solidnym wykonaniem i trwałością.



Parametry:

wielkość przepływu	do 50 l/min
wyciek gazu po rozłączeniu	< 1cm ³
zakres temperatur	od -40 °C (typ LT) do +70 °C
ciężar nienie robocze maksymalnie	25 bar
ciężar nienie próbne	40 bar
ciężar nienie rozrywające	> 100 bar
złącza obrotowe	GW 3/4" NPT lub GZ M30x1,5 L
waga	1,19 kg
dopuszczenie	ATEX (II 1 G) Certyfikat Nr SIRA 09, ATEX 9204U

Pistolety ZVG powstały z myślą o samodzielnym tankowaniu LPG na stacjach paliw. Firma Elaflex stworzyła lekki, wysokiej klasy produkt, którego użycie jest bezpieczne, proste i nie wymaga dużej siły. Ze względu na różne typy końcówek stosowanych przy przewodach LPG oferujemy pistolety zakończone złączem obrotowym z gwintem wewnętrznym NPT 3/4" lub złączem obrotowym z lewym gwintem zewnętrznym, metrycznym M30x1,5.


Serwis:

Posiadamy oryginalne części do pistoletów ZVG i prowadzimy usługi serwisowe. Staramy się ustalić przyczynę konieczności serwisowania i doradzamy, jak zapobiegać podobnym sytuacjom. Służymy fachową wiedzą oraz doradztwem technicznym.



WYKAZ DOSTĘPNYCH ELEMENTÓW DO TANKOWANIA LPG

Produkt	Indeks	Opis	Przyłącze
	ZVG2 DISH.1	Pistolet do LPG ZVG 2 DISH 1	GW 1" BSP
	ZVG2 DISH.3	Pistolet do LPG ZVG 2 DISH 3	GW 3/4" NPT
	ZVG2 DISH.5	Pistolet do LPG ZVG 2 DISH 5	GZ M30x1,5 L (lewy)
	ARK 19.3	Złącze awaryjnego rozłączenia ARK 19 Mod 2 z osłonką BSM 19	GW 3/4" NPT
	ARK 19.5		GZ M30x1,5 L (lewy)
	Bs19	Ośłona ochronna Bs19 do złącza awaryjnego rozłączenia ARK Mod 2	-
	LPG 16	Wąż tłoczny do LPG	-
	V 16-3/4" NPT	Końcówka mosiężna na skręcaną z GZ 3" NPT z tuleją wkręcaną	GZ 3/4" NPT
	M 16-30 LPG	Końcówka mosiężna na skręcaną z GW M30x1,5 L (lewy) z tuleją wkręcaną	GW M30x1,5 L (lewy)
	V 16-1" BSP	Końcówka mosiężna na skręcaną z GZ 1" BSP z tuleją wkręcaną	GZ 1" BSP
	NB-LPG	Kieszonki do pistoletów ZVG 2 DISH	-



Kilka słów o firmie TICON

Firma Ticon Sp. z o.o. powstała w 1996r. Naszym celem stało się dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie doboru i sprzedaży węży przemysłowych, przewodów elastycznych, kompensatorów, armatury przemysłowej oraz urządzeń napełniająco-opróżniających.

W naszej ofercie można znaleźć produkty renomowanych firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocześniejsze technologie dają gwarancję najwyższej jakości, trwałości i bezpieczeństwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty jakości serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia stosownie do wymogów krajowych i branżowych.

Naszym atutem jest wszechstronność, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich wymaganych na polskim rynku uprawnień (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dzięki temu Ticon cieszy się zaufaniem dużego kręgu stałych Klientów. Należą do nich największe w Polsce zakłady przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego, zakłady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, dystrybutorzy i przewoźnicy paliw, zakłady przemysłu spożywczego i wiele innych firm o charakterze produkcyjnym.

Staramy się sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urządzenia napełniająco-opróżniające. Przeprowadzamy montaż i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urządzeń NO również bezpośrednio u Klienta (usługa Mobile Service).

Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów. Poszukujemy optymalnych rozwiązań.



Ticon Sp. z o.o.

Węże i Szybkozłącza dla Przemysłu

Ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz, Jasin
NIP 781-10-98-120

Sekretariat tel. (61) 81 87 230
Fax (61) 81 87 231

Strona internetowa:
<http://ticon.pl>
Sklep internetowy:
<http://sklep.ticon.pl>

Dział Handlowy

Tel. (61) 81 87 234
Tel. (61) 81 87 266
Tel. (61) 81 87 248

Węże i przewody

Gumowe, tworzywowe, teflonowe,
metalowe, kompozytowe, silikonowe.

Armatura przemysłowa

Złącza i adaptory, szybkozłącza, złącza awaryjnego rozłączania, końcówki do węży, obejmy mocujące, zawory, pistolety nalewcze.

Kompensatory

Gumowe, stalowe, teflonowe,
tkaninowe.

Części i akcesoria

Uszczelki, zestawy naprawcze, węże osłonowe, pistolety do wody, zawieszia do węży, pasy uziemiające itp.

Wyposażenie terminali

Urządzenia Napełniająco-Opróżniające,
podesty konstrukcyjne, ramiona przeładunkowe, schodki.

Serwis

Dysponujemy mobilnym serwisem urządzeń NO i przewodów elastycznych.

Usługi projektowe

Projekt, dostawa, montaż elementów oporowych do złączy awaryjnego rozłączania. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w TDT. Badania odbiorowe w obecności inspektora TDT. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej urządzenia NO.