



# IPL

Since 1975



# ENOLOGIA WINE INDUSTRY

[www.ipl.it](http://www.ipl.it)





# NETTUNO ENO

NAJLŻEJSZY I ŁATWY W OBSŁUDZE

THE LIGHTEST AND EASIEST TO HANDLE HOSE

**ODPORNOŚĆ NA ETANOL DO 50%**  
**ALCOHOL RESISTANCE UP TO 50%**



Spirala wzmacniająca z PVC  
w kolorze czerwonym  
Red coloured anti-shock rigid  
PVC spiral

Przejrzysta ścianka dla  
łatwiejszej kontroli wizualnej  
Clear sidewall for an easier  
visual detection

Gładka powierzchnia  
wewnętrzna dla lepszych  
własności przepływu  
Smooth inside to enhance  
the optimization of flow  
properties





NQ EN

# NETTUNO ENO

Przejrzysty wąż z PCV z czerwoną spiralą wzmacniającą z PCV, zaprojektowany dla przemysłu winiarskiego. Gładki wewnątrz aby zapewnić optymalne warunki przepływu; bardzo lekki i elastyczny. Idealne rozwiązanie dla zasysania i przetłaczania wina, octu, likierów o zawartości alkoholu do 50%; do przesyłu płynnych substancji spożywczych. Nadaje się do substancji spożywczych zgodnie z EU 10/2011 (klasy A, B, C, D1).

Transparent PVC hose with a red anti-shock rigid PVC spiral, designed for the wine industry. Smooth inside to enhance the optimization of flow properties; very light and flexible.

Ideal solution for suction and delivery of wines, vinegar, liquors with alcohol concentration up to 50%; delivery of food liquids.

Food grade according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1).



Ø 19 - 152 mm



# BACCO FF

Przejrzysty wąż z PCV z czerwoną spiralą wzmacniającą z PCV, wewnątrz gładki. Twarda spiralą wzmacniającą oraz ścianka węża jakości spożywczej.

Wersja AS na zamówienie.

Ssawno-tłoczny do wina, octu, likierów o zawartości alkoholu do 50%; do przesyłu płynnych substancji spożywczych. Nadaje się do substancji spożywczych zgodnie z EU 10/2011 (klasy A, B, C, D1).

Transparent PVC hose with a red anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside. The hard plastic helix is food grade as well as the wall, making Food grade according to EU Reg.10/2011 (classes A, B, C, D1 ).

Ø 19 - 152 mm



BF



BS EN

## SPIRALPRESS ENO

Wąż ze specjalnej mieszanki plastyfikowanego winylu z twardą spiralą wzmacniającą z PCV oraz opłotem poliestrowym. Spirala wzmacniająca jakości spożywczej; ssawno-tłoczny do płynnych substancji spożywczych o zawartości alkoholu do 50%.

Dobra odporność na podwyższone ciśnienie.

Nadaje się do substancji spożywczych zgodnie z EU 10/2011 (klasy A, B, C, D1) oraz do żywności suchej). FDA 21 CFR 170 do 199, 177.2600 klasy D, E. Dodatkowa spirala do mocowania dostępna dla wszystkich średnic.

**Hose made by plasticized vinylic compound with an anti-shock rigid PVC spiral and polyester reinforcement; specially conceived for the wine industry.**

Delivery of liquids, vinegar, wines and spirits with alcohol concentration up to 50%. Good resistance at high pressures.

Food grade hose wall and spiral. Banding coil available on request Food grade according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1).



Ø 38 - 203 mm



## PLUTONE PF

Wąż z gumy higienicznej TPE-S, wzmocniony spiralą stalową oraz opłotem poliestrowym. Wewnątrz i z zewnątrz całkowicie gładki; neutralny smak i zapach.

Materiał termoplastyczny nie wymaga utwardzania.

Przeznaczony do pracy ssawnej i tłocznej oraz przesyłu ciekłych substancji spożywczych takich jak wysokiej jakości wina, soki owocowe, ocet winny i napoje o zawartości alkoholu do 50%.

Nadaje się do produktów spożywczych zgodnie z EU 10/2011 (klasy A, B, C, D1 oraz do żywności suchej). FDA 21 CFR 170 do 199, 177.2600 klasy D, E

**Flexible red hose made from TPE-S hygienic rubber, with steel spiral and Polyester reinforcement.** Inside and outside completely smooth; highly neutral in taste and odor. Curing-free material.

Suction and delivery hose designed to convey food liquids, premium wines, fruit juices, vinegar, spirits with alcoholic content up to 50%.

Food grade according to EU Dir. 10/2011 (classes A, B, C, D1) and to FDA Reg. (Title 21 parts 170 to 199 Item CFR 177.2600, classes D, E).

Ø 20 - 102 mm



PF



B3

## PLUTONE PRESS BIO

Elastyczny wąż ze specjalnej mieszanki bio-tworzywa, otrzymanego z naturalnych źródeł odnawialnych. Wzmocniony opłotem poliestrowym oraz spiralą stalową. Przezroczysty dla łatwej identyfikacji przepływającego medium. Przeznaczony do ssania oraz tłoczenia ciekłych substancji spożywczych, wina i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 50%. Zgodny UE 10/2011 (klasy A, B, C, D1 oraz do żywności suchej) oraz FDA 21 (CFR 21 item 176 .170).

**Flexible hose produced with a special bio-based compound**, obtained from natural sources. High tenacity Polyester reinforcement and steel spiral.

Transparent for easy detection.

Ideal solution for delivery of food liquids, wine and spirits with up to 50% alcohol concentration.

Food grade according to Reg. EU 10/2011 (classes A, B, C and D1) and to FDA Regulations (CFR 21 Item 176.170).



Ø 12 - 102 mm



## ARIANNA BIO

Wąż ze specjalnej mieszanki bio-tworzywa, otrzymanego z naturalnych źródeł odnawialnych. Wzmocniony opłotem poliestrowym.

Idealne rozwiązanie dla zasysania i przetłaczania wina, octu, likierów o zawartości alkoholu do 50%;

Nadaje się do substancji spożywczych zgodnie z EU 10/2011 (klasy A, B, C, D1) oraz FDA 21 (CFR 21 item 176 .170).

**Flexible hose produced with a special bio-based compound**, obtained from natural sources. High tenacity Polyester reinforcement.

Ideal solution for delivery of food liquids, wine and spirits with up to 50% alcohol concentration.

Food grade according to Reg. EU 10/2011 (classes A, B, C and D1) and to FDA Regulations (CFR 21 Item 176.170).

Ø 6 - 50 mm







**INDUSTRIE PLASTICHE LOMBARDE S.P.A.**  
Via L. da Vinci 13/C- 21023 Besozzo (VA)

Tel.: +39 0332 770252  
Fax: +39 0332 971456

Contatti/Contacts  
Sales Italy: [commerciale@ipl.it](mailto:commerciale@ipl.it)  
Sales export: [export@ipl.it](mailto:export@ipl.it)



**Dystrybucja w Polsce:**  
**TICON sp. z o.o.**  
Jasin ul. Poznańska 37,  
62-020 Swarzędz

Tel.: +48 61 8187 230  
Fax: +48 61 8187 231

Kontakty/Contacts  
Dział Handlowy: [BH@ticon.pl](mailto:BH@ticon.pl)  
Sekretariat: [info@ticon.pl](mailto:info@ticon.pl)  
**[www.ticon.pl](http://www.ticon.pl)**